



1. Scheda di sicurezza dei prodotti Vinuovo :

AVVERTENZA:

Le scale Vinuovo non sono destinate ad uso pubblico. A causa della varietà di leggi e regolamenti locali relativi all'uso pubblico, non è possibile garantire che i nostri prodotti siano applicabili a tutte le situazioni. Potete utilizzare i componenti Vinuovo per costruire un prodotto destinato ad un uso pubblico, ma ti consigliamo vivamente di consultare un architetto locale per assicurarti che la tua costruzione sia conforme alla normativa locale.

2. Sicurezza e protezione per uso privato:

Vinuovo rispetta i più elevati standard ed applica un rigoroso controllo di qualità sui suoi prodotti.

Tuttavia, Vinuovo utilizza materiali naturali come il legno. Il legno è un prodotto vivo e si evolve nel tempo, soprattutto all'aperto. Per garantire la sicurezza durante tutto il ciclo di vita utile dei prodotti, seguire le seguenti istruzioni :

- Ispezionate tutte le parti al momento della consegna e prima dell'assemblaggio per rilevare eventuali difetti.
- I difetti naturali dei materiali sono comuni, crepe, fessure e spazi nel legno sono normali e generalmente non rappresentano un rischio per la sicurezza.
- In caso di dubbi, consultate la nostra pagina per ottenere le nostre informazioni sui difetti del legno accettabili o meno: <https://www.vinuovo.com/it/arredo-giardino/legno-esterni> .



- Assemblaggio: Seguite le nostre istruzioni di montaggio alla lettera, Vinuovo non sarà responsabile per errori di assemblaggio o installazione.
- Per l'installazione, utilizzate solo materiali di fissaggio di alta qualità! Soprattutto all'esteriore, usa solo prodotti di fissaggio resistenti alla corrosione:
 - I kit Vinuovo sono forniti con viti in acciaio inossidabile di qualità A2, prodotte da Reisser GmbH Germania. Se installate il prodotto vicino all'acqua salata, ti consigliamo di utilizzare viti in acciaio inox di qualità A4.
 - I materiali di fissaggio galvanizzati a caldo sono generalmente adatti, ma è necessario prestare particolare attenzione alla corrosione durante il controllo stagionale.

- Assicuratevi che il muro o il pavimento siano stabili per fissare i prodotti Vinuovo. A seconda del materiale del muro o del pavimento, il montaggio potrebbe richiedere una particolare attenzione o un prodotto di fissazione specifico.
- Consultate il nostro blog: <https://www.vinuovo.com/it/blog/post/come-si-fissano-le-scale-esterne-al-muro-parete>



- Ispezionate accuratamente le vostre scale ogni stagione. Il legno si evolve nel corso delle stagioni sotto l'influenza dell'esposizione al sole, delle variazioni di temperatura, dell'umidità, del gelo, ecc. Il legno può diventare scivoloso se bagnato, durante la pioggia/neve o se non pulito regolarmente (possono formarsi muffe).
 - Controllate attentamente se tutte le fissazioni sono ben fissate e si trovano al posto giusto. Esaminate i materiali per rilevare eventuali difetti o danneggiamenti. Non esitate ad aggiungere viti oppure altri materiali di fissaggio se una connessione si allenta nel tempo. Il cambiamento climatico e le condizioni meteorologiche più estreme richiedono una particolare attenzione alla degradazione naturale dei materiali.
 - Verificare la corrosione. La corrosione (come la ruggine) è il vostro principale nemico, specialmente se vengono utilizzati materiali di bassa qualità. Una vite può arrugginire in un punto che non vedi e finire per rompersi. Se si rompe, la vostra struttura non è più sicura e dovrete prendere provvedimenti immediatamente. Per evitarlo, utilizzate dei materiali di fissaggio di alta qualità !
- Consigliamo vivamente l'installazione/utilizzo di una ringhiera.
- Non bisogna arrampicarsi né scivolare sulle ringhiere (né tra di esse), una scala non è un giocattolo!

3. Carico massimo per le nostre scale :

Larghezza della scala	Numero di Cosciali	Distanza massima tra i Cosciali	Carico massimo per gradino
60 cm	2 (standard)	52 cm	100 kg
60 cm	3	30 cm	200 kg
80 cm	2 (standard)	60 cm (gradino sporgente)	100 kg
80 cm	3	34 cm	200 kg
100 cm	2 (standard)	60 cm (gradino sporgente)	100 kg
100 cm	3	44 cm	150 kg
100 cm	4	28 cm	200 kg
120 cm	3 (standard)	54 cm	100 kg
120 cm	4	35 cm	150 kg
120 cm	5	25 cm	200 kg
140 cm	3 (standard)	60 cm (gradino sporgente)	100 kg
140 cm	4	43 cm	150 kg
140 cm	5	30 cm	200 kg
160 cm	3 (standard)	60 cm (gradino sporgente)	100 kg
160 cm	4	40 cm (gradino sporgente)	150 kg
160 cm	5	30 cm (gradino sporgente)	200 kg

Vinuovo non può garantire la tua sicurezza senza il tuo aiuto. Siete l'unico responsabile delle ispezioni di sicurezza regolari.

Leggete anche le nostre istruzioni di sicurezza per il legno trattato a pressione:

https://www.vinuovo.com/media/mageworx/downloads/attachment/file/p/r/product-safety-sheet_pressure-treated-wood_celcure_65b_sds_12174_1020_en.pdf



SICUREZZA DELLE SCALE

LA SICUREZZA È LA MIA RESPONSABILITÀ



Assicuratevi di tenere sempre la ringhiera durante la salita o la discesa



Non portare oggetti pesanti o che bloccano la tua visuale



Non correre, non fare gare, non avere fretta e non saltare mentre sali o scendi le scale



Mantieni le scale pulite e prive di sostanze scivolose o oggetti pericolosi. Elimina ogni ostacolo