

1 - Vinuovo veiligheidsinstructies voor trappen

OPGELET: Vinuovo trappen zijn niet ontworpen voor het gebruik in een publieke omgeving! Vanwege de grote verschillen in lokale regelgeving is het vrijwel onmogelijk om aan alle regels te voldoen. U kunt traponderdelen van Vinuovo gebruiken om een trap te maken voor publiek gebruik, maar wij raden u ten zeerste aan om contact op te nemen met een lokale architect om te zorgen dat u aan alle regelgeving voldoet.

2 - Privégebruik en veiligheid:

Vinuovo respecteert de hoogste standaarden en wij controleren ieder product op kwaliteit voor verzending. Maar LET OP! Wij gebruiken natuurlijke materialen zoals hout. Hout is een levend product en zal altijd blijven werken onder invloed van de seizoenen en het weer.

Om ervoor te zorgen dat u altijd veilig gebruik kunt maken van uw trap, verzoeken wij u om de volgende regels te respecteren:

- Controleer alle onderdelen direct na aflevering en VOOR montage.
- Natuurlijke gebreken als scheuren, spleten, kloven, rimpels, gaatjes en knoesten zijn gebruikelijk en vormen gewoonlijk geen enkel veiligheidsrisico. In geval van twijfel, scan de QR-code zodat u op de hoogte bent van onze laatste informatie met betrekking tot acceptabele of onacceptabele gebreken.
<https://www.vinuovo.com/nl/tuinrichting/tuinhout/geimpregneerd-hout>
- Montage: Volg onze montage en installatie instructies nauwkeurig op. Twijfelt u? Neem dan contact op met onze klantenservice! Vinuovo kan niet aansprakelijk gesteld worden voor montage of installatiefouten.
- Gebruik bij de montage alleen hoogwaardige materialen! Vooral bij buitengebruik, gebruik materialen die weerbestendig zijn en niet roesten. Vinuovo bouwpakketten worden geleverd met hoogwaardige roestvrijstalen schroeven in A2 kwaliteit van Reisser uit Duitsland. Wanneer u uw trap installeert in een kustgebied waar kans is op invloed van zout, gebruik dan roestvrijstalen schroeven van A4 kwaliteit. Kunt u die nergens vinden? Neem dan contact op met onze klantenservice zodat wij voor u een speciale levering van Reisser kunnen regelen.
- Bevestiging aan de muur of vloer: verzeker u ervan dat u een stabiele muur of vloer heeft. Afhankelijk van het materiaal van uw muur of vloer heeft u speciale schroeven, pluggen of bevestigingsmaterialen nodig. Scan de QR-code voor onze laatste tips & tricks met betrekking tot het veilig bevestigen van uw buitentrap.
<https://www.vinuovo.com/nl/blog/post/hoe-bevestig-je-een-tuintrap-aan-de-muur>
- Regelmatige inspectie: Vinuovo raad u aan uw buitentrap minstens 1 maal per seizoen te inspecteren. Hout zal werken onder invloed van de seizoenen, zon, vorst, regen, enzovoorts. Controleer of alle bevestigingen nog stevig vastzitten en of de bevestigingsmaterialen geen sporen van roest of andere gebreken vertonen. Aarzel niet de schroeven wat strakker aan te draaien of extra schroeven toe te voegen. De klimaatverandering en meer extreme weersomstandigheden vragen om extra aandacht bij



het gebruik van natuurlijke materialen.

- Stalen, roestvrijstalen en gegalvaniseerde bevestigingsmaterialen; inspecteer deze regelmatig op corrosie. Corrosie (roest) is uw grootste vijand, vooral wanneer goedkope bevestigingsmaterialen gebruikt zijn. Een slechte schroef kan midden in het hout roesten, u ziet het niet, maar die schroef gaat wel breken! In dat geval is uw trap niet veilig meer en dient u direct passende maatregelen te treffen. Om dat te voorkomen: gebruik hoogwaardige bevestigingsmaterialen!
- Als laatste; geïmpregneerd hout kan onder bepaalde omstandigheden een gezondheidsrisico vormen. Zo kunt u dit hout beter niet eten, inhaleren, likken, roken en bij bewerking moet u zich beschermen tegen stof. Voor de volledige veiligheidsinstructies scant u de QR-code.



Vinuovo kan uw veiligheid niet garanderen zonder uw hulp.

U bent zelf verantwoordelijk voor regelmatige veiligheidsinspecties en een veilig gebruik van uw trap.

Heeft u vragen, neem dan contact op met onze klantenservice, wij zitten voor u klaar!

Maximale belasting van uw buitentrap

Breedte van de buitentrap	Aantal trapbomen	Maximale afstand tussen de trapbomen	Maximale belasting per trede
60cm	2 (standaard)	52cm	100kg
60cm	3	30cm	200kg
80cm	2 (standaard)	60cm (trede steekt over de buitenste trapbomen)	100kg
80cm	3	34cm	200kg
100cm	2 (standaard)	60cm (trede steekt over de buitenste trapbomen)	100kg
100cm	3	44cm	150kg
100cm	4	28cm	200kg
120cm	3 (standaard)	54cm	100kg
120cm	4	35cm	150kg
120cm	5	25cm	200kg
140cm	3 (standaard)	60cm (trede steekt over de buitenste trapbomen)	100kg
140cm	4	43cm	150kg
140cm	5	30cm	200kg
160cm	3 (standaard)	60cm (trede steekt over de buitenste trapbomen)	100kg
160cm	4	40cm (trede steekt over de buitenste trapbomen)	150kg
160cm	5	30cm (trede steekt over de buitenste trapbomen)	200kg

VEILIG DE TRAP OP EN AF!

VEILIGHEID IS UW EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID



**Gebruik altijd
de trapeuning**



**Draag geen
zware voorwerpen,
houd uw zicht vrij**



**Niet rennen,
springen, glijden!**



**Laat geen voorwerpen op de
trap slingeren, zorg dat de
trap vrij en begaanbaar is**